DIGITAL LED'S

Avenida Teniente Américo Picco 2103 e/ Mcal. López

VILLA ELISA

Teléfonos 021 945 156 / 0991 37 05 09

e-mail: digitalleds@gmail.com

http://digitalleds.jimdo.com

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

D-SDRC 416-480



Especificaciones

- Grabación simultánea de hasta 16 canales .
- Hasta 480 fps (NTSC) 400 fps (PAL)
- Detección Digital de Movimiento
- Grabación por Calendario, Eventos o Contínua
- Búsqueda sencilla de los datos almacenados
- Grabación y Reproducción simultánea
- Grabación de 16 canales de audio
- Soporte para manejo de domos, local y remoto
- Visualización y Reproducción remota mediante el uso de Internet Explorer
- Software en CASTELLANO
- Soporta: LAN, WAN.

Detalles Técnicos

- Entradas de Video: 16ch, BNC, Video compuesto
- Entrada de Audio: 16 Ch (Tarjeta del PC)
- Salida de Video: 1 Ch VGA (Tarjeta de Video del PC)
- División en pantalla: 1,4,,6,8,13 ó 16 cámaras.
- Compresión de Video: MPEG-4
- 5 niveles de calidad de grabación, rango de 1 a 30 (25) fps por cada canal
- Resolución: 640 x 480, 320 x 240 (NTSC) 704 x 576, 352 x 288 (PAL)
- Velocidad: NTSC 480fps / PAL 400 fps
- Medio de Almacenaje: HDD, USB Disk, ZIP, CD R/W.
- Red: TCP/IP

Requerimientos del Sistema

- S.O.: Windows 2000 / Windows XP
- CPU: Intel Pentium IV 2.8 Ghz 800 FSB (mínimo)
- RAM: 512Mb Dual DDR 400 (mínimo)
- HDD: 250 Gb (Recomendado)
- VGA: nVIDIA Aceleradora 128Mb ó superior.